

**AQUAPUR MULTISERVIZI SPA**  
**Via Giuseppe Lazzareschi n. 67**  
**55016 PORCARI (LU)**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE PER POLIELETTROLITA  
CATIONICO LIQUIDO PER CENTRIFUGHE FANGHI E  
POLIELETTROLITA ANIONICO LIQUIDO PER  
FLOCCULANTE TRATTAMENTO ACQUE  
PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.07.2026**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

## TITOLO I – PARTE TECNICO AMMINISTRATIVA

### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico liquido per centrifughe fanghi e polielettrolita anionico liquido per flocculante trattamento acque compreso il trasporto ed il ritiro delle cisternette vuote, previa compilazione ed invio del relativo modulo di dichiarazione allegato al presente Capitolato, nonché la fornitura in comodato gratuito dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 01.08.2024 al 31.07.2026. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di alcun preavviso. La ditta si impegna, a richiesta della stazione appaltante a prorogare il contratto nel caso in cui sia in corso la procedura per il nuovo affidamento alle medesime condizioni contrattuali.

### ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D.Lgs.36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi definiti nel contratto quando, per ragioni imprevedute ed imprevedibili, l'aggiudicatario possa documentare un aumento/riduzione dei prezzi delle materie prime utilizzate superiore al 5% del prezzo originario.

### ART. 4 – STIMA E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

Si stimano i seguenti quantitativi:

Polielettrolita cationico liquido: 155.000 kg

Polielettrolita anionico liquido: 30.000 kg

Il quantitativo sopra indicato è puramente indicativo e la stazione appaltante provvederà a pagare quanto effettivamente ordinato; si tratta pertanto di un contratto a misura e la ditta nulla potrà pretendere nel caso in cui il quantitativo indicato non venga completamente ordinato.

L'importo stimato per il periodo contrattuale ammonta a complessivi euro 555.000,00.

### ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice mediante consegna in cisternette da 1000 litri presso la sede della stazione appaltante. La stazione appaltante può ordinare il materiale in quantitativi variabili a seconda dei propri bisogni senza alcun vincolo quantitativo per il singolo ordine; la ditta appaltatrice è pertanto obbligata ad effettuare la fornitura in qualsiasi quantitativo richiesto senza corresponsione di alcun compenso per il trasporto (indicativamente si stimano due/tre cisternette alla settimana). **La ditta appaltatrice ha l'obbligo di scaricare a terra (tramite transpallet o sponda idraulica) le cisternette di prodotto dal mezzo con il quale viene effettuata la consegna.** In caso di inadempienza a discrezione della Stazione Appaltante, la merce verrà scaricata o respinta al mittente.

Relativamente ai contenitori utilizzati per il prodotto (cisternette), è fatto obbligo di indicare su ogni DDT di consegna e su ogni cisternetta che trattasi di VUOTI A RENDERE; inoltre, a tal proposito il fornitore dovrà compilare e restituire firmata la dichiarazione allegata (Allegato n. 1 ), impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, e dovrà, a propria cura e spese, provvedere al ritiro SETTIMANALE (il giorno stabilito per il ritiro verrà concordato tra Stazione Appaltante e Ditta Appaltatrice) preferibilmente in corrispondenza della consegna del prodotto) dei vuoti in quel momento presenti in impianto. La stazione appaltante non ha la possibilità di stoccare più di 3 cisternette vuote presso il proprio impianto. **La ditta**

**appaltatrice ha l'obbligo di caricare (tramite transpallet o sponda idraulica) le cisternette di prodotto vuote, sul mezzo con cui viene effettuato il ritiro.**

Il mancato rispetto di tale disposizione comporta applicazione di penali e grave inadempimento contrattuale con risoluzione del rapporto nel caso di reiterato mancato ritiro.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro **sette giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento dell'ordine; quest'ultimo potrà essere effettuato attraverso mail esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione o suo Delegato (i nominativi verranno comunicati all'atto della consegna del servizio/avvio dell'esecuzione del contratto). Eventuali ordini effettuati da altri soggetti o mediante telefono, saranno considerati nulli. Il mancato rispetto di tale termine comporta applicazione di penali e grave inadempimento contrattuale con possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il rapporto nel caso in cui si raggiungano 3 ritardi documentati, indipendentemente dall'entità del ritardo, oppure un singolo ritardo nella consegna che superi i 5 gg consecutivi rispetto al termine previsto per la regolare consegna.

La consegna dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido dovrà essere effettuata con congruo anticipo in modo tale da essere installato, collaudato e funzionante a partire dal primo giorno di fornitura; la Società aggiudicataria dovrà, a tal proposito, prendere specifici accordi con la Stazione Appaltante.

#### ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- c. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi, anche per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento a regola d'arte delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente, salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;
- d. nominare e comunicare al RUP un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- e. la fornitura, a corredo dell'offerta, della Scheda di Sicurezza dei prodotti.
- f. la ditta deve assicurare che il prodotto fornito abbia le caratteristiche indicate nella scheda tecnica di sicurezza presentata in sede di offerta. La stazione appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la conformità del prodotto in ingresso relativamente alla concentrazione ed alle altre caratteristiche chimiche indicate nella scheda di sicurezza;
- g. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido è a carico del fornitore, ed in caso di fermo impianto per malfunzionamento e/o rotture, quest'ultimo dovrà intervenire entro i 2 gg lavorativi dalla segnalazione effettuata dalla Stazione Appaltante tramite mail. Nel caso di guasto è richiesto alla ditta appaltatrice l'obbligo di presentarsi presso la Stazione Appaltante con un impianto di preparazione e dosaggio di riserva, da utilizzare nel caso in cui il guasto non sia immediatamente riparabile. Il mancato rispetto di tale termine e/o obbligo comporta applicazione di penali e grave inadempimento contrattuale con possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il rapporto.

#### ART. 7 - PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa presentazione di fattura a mezzo Bonifico bancario 90GGDFFM (per i mesi di agosto e dicembre al 15 del mese successivo).

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC; e la regolarità retributiva mediante presentazione dell'autodichiarazione da parte della ditta appaltatrice.

La Società provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica della regolare evasione della fornitura indicata nella fattura e relativi allegati.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L.98/2013. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su c/c dedicato che l'Impresa avrà cura di indicare attraverso la compilazione dell'apposito modulo.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopraccitati;
- DURC irregolare.

#### ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso previsto dal Decreto sopraccitato.

#### ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

#### ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La prestazione oggetto dell'appalto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione già nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

#### ART. 12 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il

direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### ART. 13 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Per quanto attiene più in generale alla materia delle varianti trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 120 del Codice dei Contratti vigente.

#### ART. 14- SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato in ragione delle specifiche caratteristiche del prodotto fornito, che vengono verificate in sede di gara tramite la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

#### ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale in conformità alle prescrizioni dell'art. 117 del Codice.

La stessa sarà svincolata in corrispondenza dell'ultimo pagamento relativo ai servizi svolti.

Tale garanzia è prestata a tutela dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e a copertura del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento alle medesime obbligazioni.

Essa cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/verbale di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale, qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

#### ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentiranno di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente.

#### ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventualiterzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### ART. 19 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal responsabile del procedimento.

Trattandosi di prestazioni continuative, la verifica di conformità delle forniture e della qualità del prodotto oggetto dell'appalto, viene svolta, in corso di esecuzione, a discrezione del Direttore dell'esecuzione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

In ogni caso trova applicazione la disciplina sulla verifica di conformità contenuta nell'Allegato II.14.

#### ART. 20– RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### ART. 21- PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna del materiale rispetto a quanto previsto(per ogni inadempimento)	5	1 per mille per ogni giorno di ritardo

Mancato rispetto delle caratteristiche contenute nella scheda tecnica (per ogni infrazione)	6, 28 e 32	€ 400,00
Mancato ritiro settimanale delle cisternette vuote rispetto al giorno stabilito (che verrà concordato tra Stazione Appaltante e Ditta appaltatrice)	5	1 per mille per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione dell'impianto di preparazione e dosaggio (nel caso in cui il danno non sia immediatamente riparabile)	6	500,00€
Mancato intervento per malfunzionamento e/o rotture dell'impianto di preparazione della soluzione e dosaggio del polielettrolita anionico liquido entro i 2 gg lavorativi(per ogni inadempimento)	6	1 per mille per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata(PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata(PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alladitta;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

La S.A ha la facoltà di operare la disapplicazione delle penali o la loro riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c., e comunque nel rispetto di quella che era la normativa contenuta nel DPR 207/2010, art. 145, commi 7 e 8.

#### ART. 22 – CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

In ogni caso, esse dovranno essere apposte sul primo atto idoneo a riceverle e l'appaltatore avrà il termine massimo di 15 gg da tale momento per inoltrare alla S.A., le specificazioni in ordine all'ane al *quantum*.

Da quel momento il DEC avrà ulteriori 15gg per inoltrare le proprio controdeduzioni al RUP.

#### ART. 23 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nel Contratto che verrà stipulato al termine della procedura di affidamento, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciòderivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali,

regionali in materia.

#### ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento per la protezione dei dati personali
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### ART. 25 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma scrittura privata in formato elettronico.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n. 955.

#### ART. 26 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### ART. 27 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. È pertanto esclusa



la clausola arbitrale.

## TITOLO II

### PRESTAZIONI TECNICHE POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE LIQUIDO

#### ART. 28 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la specifica tecnica del prodotto fornito nella quale dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:

- a) natura chimica
- b) nome jupac
- c) titolo del principio attivo (% in peso)
- d) densità dell'emulsione misurata a 20gradi
- e) grado dicationicità
- f) peso molecolare medio
- g) ceneri residue a 600 gradi centigradi
- h) viscosità
- i) densità di carica.

con indicazione dei metodi standardizzati utilizzati per il controllo dei parametri sopraindicati.

Al momento di ogni fornitura dovrà essere consegnata la scheda tecnica di sicurezza e la certificazione di provenienza (produttore e stabilimento di produzione)

#### ART. 29 – CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL FANGO DA DISIDRATARE

I fanghi prodotti dal processo depurativo dell'impianto della stazione appaltante hanno di norma una percentuale di sostanza organica compresa fra il 75 e l'85 per cento con una concentrazione compresa tra 1,5 e 3,5 per cento.

Il prodotto fornito deve garantire una percentuale di essiccamento minima del 25 per cento.

#### ART. 30 – PROCEDURA DI VERIFICA DEL PRODOTTO FORNITO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la qualità del prodotto fornito.

Per effettuare il controllo verranno prelevati al momento della consegna numero tre campioni del prodotto: uno sarà a disposizione del laboratorio esterno per le verifiche di qualità e due saranno sigillati e conservati presso il Laboratorio della stazione appaltante a disposizione per qualsiasi analisi di verifica.

Nel caso in cui in base ai risultati di laboratorio il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste la stazione appaltante ne darà comunicazione a mezzo PEC alla ditta appaltatrice entro 20 giorni dalla data di consegna. La ditta appaltatrice dovrà presentare per iscritto al committente le proprie osservazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione; la mancata presentazione delle osservazioni verrà interpretata come completa accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo alle penali previste.

#### ART. 31 – PROCEDURA DI NON CONFORMITA' DEL MATERIALE

Nel caso in cui dalla lavorazione non si ottenga una percentuale di essiccazione del fango nella misura minima del 25%, la stazione appaltante provvederà immediatamente ad eseguire una analisi sul prodotto fornito per verificare la corrispondenza dello stesso alle specifiche di cui alla scheda tecnica.

Qualora il prodotto fornito non abbia le caratteristiche tecniche riportate nella scheda tecnica, la

ditta appaltatrice dovrà immediatamente sostituire la fornitura a propria cura e spese; il materiale fornito in precedenza non verrà pagato. Nel caso in cui la detta difformità dovesse essere riscontrata per oltre tre volte, si procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, con conseguente incameramento della cauzione.

Qualora il prodotto fornito risulti invece corrispondente a quanto indicato nella scheda tecnica, la stazione appaltante inviterà la ditta appaltatrice a svolgere nuove prove di laboratorio al fine di individuare eventuali altri prodotti alternativi che consentano il raggiungimento della percentuale di secco prevista senza alcuna variazione di prezzo.

### **TITOLO III**

#### **PRESTAZIONI TECNICHE POLIELETTROLITA ANIONICO IN EMULSIONE LIQUIDO**

##### **ART. 32 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO**

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la specifica tecnica del prodotto fornito nella quale dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:

- a) natura chimica
- b) nome jupac
- c) titolo del principio attivo (% in peso)
- d) densità dell'emulsione misurata a 20gradi
- e) grado dicationicità
- f) peso molecolare medio
- g) ceneri residue a 600 gradi centigradi
- h) viscosità
- i) densità di carica.

con indicazione dei metodi standardizzati utilizzati per il controllo dei parametri sopraindicati.

Al momento di ogni fornitura dovrà essere consegnata la scheda tecnica di sicurezza e la certificazione di provenienza (produttore e stabilimento di produzione)

##### **ART. 33 – CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DELLE ACQUE REFLUE URBANE**

Le acque reflue presenti in impianto hanno di norma un COD (chemicaloxygen demand) medio annuo pari a 600/800 mg/l e una concentrazione di SST (solidi sospesi totali) pari a 350/550 mg/l.

Il prodotto fornito dovrà garantire un abbattimento minimo di almeno il 40% del parametro COD e minimo del 70% del parametro SST, o quantomeno – come riportato nella lettera di invito – quello garantito dal prodotto attualmente in uso.

##### **ART. 34 – PROCEDURA DI VERIFICA DEL PRODOTTO FORNITO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la qualità del prodotto fornito.

Per effettuare il controllo verranno prelevati al momento della consegna numero tre campioni del prodotto: uno sarà a disposizione del laboratorio esterno per le verifiche di qualità e due saranno sigillati e conservati presso il Laboratorio della stazione appaltante a disposizione per qualsiasi analisi di verifica.

Nel caso in cui in base ai risultati di laboratorio il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste la stazione appaltante ne darà comunicazione a mezzo PEC alla ditta appaltatrice entro 20 giorni dalla data di consegna. La ditta appaltatrice dovrà presentare per iscritto al committente le proprie osservazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione; la mancata presentazione delle osservazioni verrà interpretata come completa accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo alle penali previste.

##### **ART. 35 – PROCEDURA DI NON CONFORMITA' DEL MATERIALE**

Nel caso in cui dalla lavorazione non si ottengano le percentuali minime di abbattimento previste la stazione appaltante provvederà immediatamente ad eseguire una analisi sul prodotto fornito per verificare la corrispondenza dello stesso alle specifiche di cui alla scheda tecnica.

Qualora il prodotto fornito non abbia le caratteristiche tecniche riportate nella scheda tecnica la ditta appaltatrice dovrà immediatamente sostituire la fornitura a propria cura e spese; il materiale fornito in precedenza non verrà pagato. Nel caso in cui la situazione dovesse ripetersi per oltre tre volte si procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, con conseguente incameramento della cauzione.

Qualora il prodotto fornito sia corrispondente a quanto indicato nella scheda tecnica la stazione appaltante inviterà la ditta appaltatrice a svolgere nuove prove di laboratorio al fine di individuare eventuali altri prodotti alternativi che consentano il raggiungimento delle percentuali indicate sui valori in ingresso.

ALL. 1 Modello Dichiarazione Gestione Imballaggi a rendere

L'Amministratore Delegato